

**SATEC®**



赛泰克（成都）工业设备有限公司

地址：四川省成都市成华区龙绵街1666号1栋1单元1001

电话：400-1028-338

网址：[www.satec-tools.com](http://www.satec-tools.com)

赛泰克（成都）工业设备有限公司

# 公司简介

## Company Profile

SATEC INTERNATIONAL GROUP, 专注于国际高端液压成套产品的研发, 致力于国际和国内先进技术在石油石化行业的应用与推广。公司拥有强大的技术支持中心, 由多名资深专业工程师组成。专业的理论知识, 多年的现场服务经验, 定期的国内外专业培训, 使SATEC INTERNATIONAL GROUP拥有与世界顶尖产品相匹配的技术支持服务。

致力于成为世界上最具竞争力的工业设备集成商, 为石化、冶金、电力、水泥等重工业领域提供领先的产品和服务



# SATEC®

## Company Profile

SATEC International Group focuses on the research and development of international high-end hydraulic complete sets of products, and is committed to the application and promotion of international and domestic advanced technologies in the petroleum and petrochemical industry. The company has a strong technical support center, composed of a number of senior professional engineers. With professional theoretical knowledge, years of on-site service experience and regular professional training at home and abroad, SATEC International Group has the technical support services matching with the world's top products.



# SATEC®



  
SLZ-318

**New**

型号	技术	四方头尺寸	最大扭矩	空载转速	使用螺丝值	耗气量	进气口	进气管	净重	纸箱 装箱数	纸箱尺寸	套装装箱数	套装尺寸
Model	Technical	Square Drive (inch)	Max. Torque (Nm.ft.lb)	Free Speed (rpm)	Capacity Bolt Size(mm)	Air Consumption (L/min)	Air Inlet (mm)	Air Hose (mm)	N.W./PC (kg)	QTY/CTN (pc)	CTN (L×W×H)cm	KIT QTY/CTN (pc)	KIT CTN (L×W×H)cm
SLZ-318	Twin Hammer	1/2"	1000	7500	27	273	1/4"	3/8"	2.2	10	44.5×42.5×25	6	52.5×34.5×30.5



  
SLZ-118

  
SLZ-196

  
SLZ-198

型号	技术	四方头尺寸	最大扭矩	空载转速	使用螺丝值	耗气量	进气口	进气管	净重	纸箱 装箱数	纸箱尺寸	套装装箱数	套装尺寸
Model	Technical	Square Drive (inch)	Max. Torque (Nm.ft.lb)	Free Speed (rpm)	Capacity Bolt Size(mm)	Air Consumption (L/min)	Air Inlet (mm)	Air Hose (mm)	N.W./PC (kg)	QTY/CTN (pc)	CTN (L×W×H)cm	KIT QTY/CTN (pc)	KIT CTN (L×W×H)cm
SLZ-118	Single Hammer	1/2"	550	10000	22	267	1/4"	3/8"	1.6	10	36×20.5×37	10	44.5×42.5×25
SLZ-196	Twin Hammer	3/8"	550	10000	22	250	1/4"	3/8"	1.66	10	36×20.5×37	10	44.5×42.5×25
SLZ-198	Twin Hammer	1/2"	550	10000	22	250	1/4"	3/8"	1.66	10	36×20.5×37	10	44.5×42.5×25

# SATEC®



  
SLZ-316 (228)

**New**

型号	技术	四方头尺寸	最大扭矩	空载转速	使用螺丝值	耗气量	进气口	进气管	净重	纸箱 装箱数	纸箱尺寸	套装箱数	套装尺寸
Model	Technical	Square Drive (inch)	Max. Torque (Nm.ft-lb)	Free Speed (rpm)	Capacity Bolt Size(mm)	Air Consumption (L/min)	Air Inlet (mm)	Air Hose (mm)	N.W./PC (kg)	QTY/CTN (pc)	CTN (L×W×H)cm	KIT QTY/CTN (pc)	KIT CTN (L×W×H)cm
SLZ-316(228)	Twin Hammer	1/2"	720	7500	24	273	1/4"	3/8"	2.2	10	44.5×42.5×25	6	52.5×34.5×30.5



  
SLZ-208



  
SLZ-3600



  
SLZ-219



  
SLZ-218

型号	技术	四方头尺寸	最大扭矩	空载转速	使用螺丝值	耗气量	进气口	进气管	净重	纸箱 装箱数	纸箱尺寸	套装箱数	套装尺寸
Model	Technical	Square Drive (inch)	Max. Torque (Nm.ft-lb)	Free Speed (rpm)	Capacity Bolt Size(mm)	Air Consumption (L/min)	Air Inlet (mm)	Air Hose (mm)	N.W./PC (kg)	QTY/CTN (pc)	CTN (L×W×H)cm	KIT QTY/CTN (pc)	KIT CTN (L×W×H)cm
SLZ-208	Single Hammer	1/2"	330	7000	16	242	1/4"	3/8"	2.1	10	44.5×42.5×25	8	47.5×28×34
SLZ-3600	Twin Hammer	1/2"	750	8000	24	233	1/4"	3/8"	2.3	10	44.5×42.5×25	8	47.5×28×34
SLZ-218	Twin Hammer	1/2"	650	7800	24	267	1/4"	3/8"	2.55	10	44.5×42.5×25	8	47.5×28×34
SLZ-219	Twin Hammer	1/2"	650	7800	24	267	1/4"	3/8"	2.55	10	44.5×42.5×25	8	47.5×28×34

# SATEC®



SLZ-268



SLZ-298



SLZ-506



SLZ-4600



SLZ-500



SLZ-508

型号	技术	四方头尺寸	最大扭矩	空载转速	使用螺丝值	耗气量	进气口	进气管	净重	纸箱 装箱数	纸箱尺寸	套装箱数	套装尺寸
Model	Technical	Square Drive (inch)	Max. Torque (Nm.ft-lb)	Free Speed (rpm)	Capacity Bolt Size(mm)	Air Consumption (L/min)	Air Inlet (mm)	Air Hose (mm)	N.W./PC (kg)	QTY/CTN (pc)	CTN (L×W×H)cm	KIT QTY/CTN (pc)	KIT CTN (L×W×H)cm
SLZ-268	Twin Hammer	1/2"	850	8000	27	300	1/4"	3/8"	2.98	10	44.5×42.5×25	6	52.5×34.5×30.5
SLZ-298	Twin Hammer	1/2"	950	8000	27	275	1/4"	3/8"	2.9	10	44.5×42.5×25	6	52.5×34.5×30.5
SLZ-506	Twin Hammer	1/2"	1100	8000	30	283	1/4"	3/8"	3.05	10	44.5×42.5×25	6	58.5×34.5×26.5
SLZ-4600	Twin Hammer	1/2"	850	8000	27	300	1/4"	3/8"	2.98	10	44.5×42.5×25	6	52.5×34.5×30.5

型号	技术	四方头尺寸	最大扭矩	空载转速	使用螺丝值	耗气量	进气口	进气管	净重	纸箱 装箱数	纸箱尺寸	套装箱数	套装尺寸
Model	Technical	Square Drive (inch)	Max. Torque (Nm.ft-lb)	Free Speed (rpm)	Capacity Bolt Size(mm)	Air Consumption (L/min)	Air Inlet (mm)	Air Hose (mm)	N.W./PC (kg)	QTY/CTN (pc)	CTN (L×W×H)cm	KIT QTY/CTN (pc)	KIT CTN (L×W×H)cm
SLZ-500	Twin Hammer	3/4"	1300	6000	33	283	1/4"	3/8"	4.65	6	44.5×42.5×25	8	47.5×30×35
SLZ-508	Twin Hammer	3/4"	1100	8000	30	283	1/4"	3/8"	3.1	10	44.5×42.5×25	8	47.5×30×35

# SATEC®



SLZ-536



SLZ-538

型号	技术	四方头尺寸	最大扭矩	空载转速	使用螺丝值	耗气量	进气口	进气管	净重	纸箱 装箱数	纸箱尺寸	套装箱数	套装尺寸
Model	Technical	Square Drive (inch)	Max. Torque (Nm.ft-lb)	Free Speed (rpm)	Capacity Bolt Size(mm)	Air Consumption (L/min)	Air Inlet (mm)	Air Hose (mm)	N.W./PC (kg)	QTY/CTN (pc)	CTN (L×W×H)cm	KIT QTY/CTN (pc)	KIT CTN (L×W×H)cm
SLZ-536	Twin Hammer	3/4"	1600	7500	33	500	1/2"	1/2"	5.7	6	525×345×305	5	525×345×305
SLZ-538	Twin Hammer	1"	1600	7500	33	500	1/2"	1/2"	5.7	6	525×345×305	5	525×345×305



SLZ-546 3/4"  
SLZ-548 1"



型号	技术	四方头尺寸	最大扭矩	空载转速	使用螺丝值	耗气量	进气口	进气管	净重	纸箱 装箱数	纸箱尺寸	套装箱数	套装尺寸
Model	Technical	Square Drive (inch)	Max. Torque (Nm.ft-lb)	Free Speed (rpm)	Capacity Bolt Size(mm)	Air Consumption (L/min)	Air Inlet (mm)	Air Hose (mm)	N.W./PC (kg)	QTY/CTN (pc)	CTN (L×W×H)cm	KIT QTY/CTN (pc)	KIT CTN (L×W×H)cm
SLZ-546	Twin Hammer	3/4"	1800	5500	33	553	1/2"	1/2"	7.03	4	57×30.5×25.5		
SLZ-548	Twin Hammer	1"	1800	5500	33	553	1/2"	1/2"	7.03	4	57×30.5×25.5		



  
SLZ-558



  
SLZ-556


型号	技术	四方头尺寸	最大扭力	空载转速	使用螺丝值	耗气量	进气口	进气管	净重	纸箱 装箱数	纸箱尺寸	套装装箱数	套装尺寸
Model	Technical	Square Drive (inch)	Max. Torque (Nm.ft-lb)	Free Speed (rpm)	Capacity Bolt Size(mm)	Air Consumption (L/min)	Air Inlet (mm)	Air Hose (mm)	N.W./PC (kg)	QTY/CTN (pc)	CTN (L×W×H)cm	KIT QTY/CTN (pc)	KIT CTN (L×W×H)cm
SLZ-556	Twin Hammer	3/4"	2400	5500	34	633	1/2"	1/2"	7.8	4	47.5×28×34		
SLZ-558	Twin Hammer	1"	2400	5500	34	633	1/2"	1/2"	7.8	4	47.5×28×34		

**SATTEC® TOOLS**

Professional Heavy Air Impact Wrench ▶▶▶







SLZ-636 3/4"  
SLZ-638 1"



SLZ-638L

型号	技术	四方头尺寸	最大扭矩	空载转速	使用螺丝值	耗气量	进气口	进气管	净重	纸箱装箱数	纸箱尺寸	套装装箱数	套装尺寸
Model	Technical	Square Drive (inch)	Max. Torque (Nm.ft.-lb)	Free Speed (rpm)	Capacity Bolt Size(mm)	Air Consumption (L/min)	Air Inlet (mm)	Air Hose (mm)	N.W./PC (kg)	QTY/CTN (pc)	CTN (L x W x H)cm	KIT QTY/CTN (pc)	KIT CTN (L x W x H)cm
SLZ-636	Twin Hammer	3/4"	2400	6000	36	583	1/2"	1/2"	7.34	4	40x40x31		
SLZ-638	Twin Hammer	1"	2400	6000	36	583	1/2"	1/2"	7.34	4	40x40x31		
SLZ-638L	Twin Hammer	1"	2400	6000	36	583	1/2"	1/2"	7.34	4	40x40x31		



SLZ-668



型号	技术	四方头尺寸	最大扭矩	空载转速	使用螺丝值	耗气量	进气口	进气管	净重	纸箱装箱数	纸箱尺寸	套装装箱数	套装尺寸
Model	Technical	Square Drive (inch)	Max. Torque (Nm.ft.-lb)	Free Speed (rpm)	Capacity Bolt Size(mm)	Air Consumption (L/min)	Air Inlet (mm)	Air Hose (mm)	N.W./PC (kg)	QTY/CTN (pc)	CTN (L x W x H)cm	KIT QTY/CTN (pc)	KIT CTN (L x W x H)cm
SLZ-668	Twin Hammer	1", 3/4"	2800	5500	40	670	1/2"	1/2"	8.5	2	54x25x24.5		



SLZ-588



SLZ-9999



SLZ-788



SLZ-888



SLZ-999

型号	技术	四方头尺寸	最大扭矩	空载转速	使用螺丝值	耗气量	进气口	进气管	净重	纸箱装箱数	纸箱尺寸	套装装箱数	套装尺寸
Model	Technical	Square Drive (inch)	Max. Torque (Nm.ft.-lb)	Free Speed (rpm)	Capacity Bolt Size (mm)	Air Consumption (L/min)	Air Inlet (mm)	Air Hose (mm)	N.W./PC (kg)	QTY/CTN (pc)	CTN (L x W x H)cm	KIT QTY/CTN (pc)	KIT CTN (L x W x H)cm
SLZ-588	Single Hammer	1"	2800	5500	36	667	1/2"	1/2"	13.8	1	67×24.5×17.5	2	67×33.5×29
SLZ-9999	Single Hammer	1"	5500	3000	50	693	1/2"	1/2"	18.85	1	72×24.5×17.5		

型号	技术	四方头尺寸	最大扭矩	空载转速	使用螺丝值	耗气量	进气口	进气管	净重	纸箱装箱数	纸箱尺寸	套装装箱数	套装尺寸
Model	Technical	Square Drive (inch)	Max. Torque (Nm.ft.-lb)	Free Speed (rpm)	Capacity Bolt Size (mm)	Air Consumption (L/min)	Air Inlet (mm)	Air Hose (mm)	N.W./PC (kg)	QTY/CTN (pc)	CTN (L x W x H)cm	KIT QTY/CTN (pc)	KIT CTN (L x W x H)cm
SLZ-788	Single Hammer	1"	3200	3600	40	687	1/2"	1/2"	16.8	1	72×24.5×17.5		
SLZ-888	Single Hammer	1"	3800	3000	45	723	1/2"	1/2"	15.65	1	72×24.5×17.5		
SLZ-999	Single Hammer	1"	4800	3000	48	707	1/2"	1/2"	18.65	1	72×24.5×17.5		



锂电棘轮扳手 Li-ion Cordless Ratchet Wrench

Model	Battery Voltage (V)	Square Drive	Max Torque (N.m)	Free Speed (rpm)	Battery Capacity (mAh)
SLZ-5151	12	3/8	45	0-250	1500
SLZ-5121	12	3/8	45	0-250	2000

电锂钻 Electric Li-ion Drill

Battery Voltage (V)	Collet Size	Max. Torque (Nm.ft-lb)	Rate Speed (rpm)	Charging Time (h)	Battery Capacity (Ah)
12	0.8-10mm	15	0-1350	1	1.5
14.4	0.8-10mm	18	0-800	1	1.5
18	0.8-10mm	18	0-800	1	1.5



锂电扳手 Li-ion Electric Wrench

型号 Model	Collet Size (mm)	Max Torque (N.m)	Impact Speed (rpm)	Slew Rate (r/min)	Battery Capacity (mAh)	Charging Time (min)
SLZ-6151	12.5	360	0-3800	0-3900	1500	90
SLZ-6201	12.5	360	0-3800	0-3900	2000	90
SLZ-6251	12.5	550	0-3800	0-3900	2000	90



SLZ-4041



SLZ-4041M



New

SLZ-4042



气动刻模机 Air Die Grinder

型号	夹头尺寸	空载转速	耗气量	进气口	进气管	机身总长	净重	纸箱装箱数	纸箱尺寸	套装装箱数	套装尺寸
Model	Collet Size	Free Speed (rpm)	Air Consumption (cfm L/min)	Air Inlet (mm)	Air Hose (mm)	Size (cm)	N.W./PC (kg)	QTY/CTN (pc)	CTN(L×W×H) cm	KIT QTY/CTN (pc)	KIT CTN (L×W×H)cm
SLZ-4041	1/4" (6mm)	25000	5	3/8"	1/4"	17	0.55	20	32.5×20×26.5	20	47×28×42.5
SLZ-4041M	1/8" (3mm)	25000	5	3/8"	1/4"	15	0.35			20	47×28×42.5
SLZ-4042	1/4" (6mm)	25000	5	3/8"	1/4"	17	0.545			20	42.5×26×47



SLZ-5H



SLZ-8H



SLZ-10H

气动螺丝风批 Pneumatic Srewdriver

型号	扭力	空载转速	最大螺栓	气压量	进气口	净重	纸箱装箱数	纸箱尺寸
Model	Torque N.m	Free Speed (rpm)	Capacity (mm)	Air Pressure (Psi)	Air Inlet (mm)	N.W./PC (kg)	QTY/CTN (pc)	CTN(L×W×H) cm
SLZ-5H	50-70	9000	4-5	90	1/4"	0.76	30	37×24×31
SLZ-8H	80-100	9000	6-8	90	1/4"	0.97	25	37.5×24.5×28
SLZ-10H	120-150	8000	8-10	90	1/4"	1.04	20	40×26×24



SLZ-8081



SLZ-8082  
(Vacuuming)



气动砂光机 Air Orbital Sander

型号	砂盘尺寸	空载转速	耗气量	进气口	净重	纸箱装箱数量	纸箱尺寸
Model	Pad Size (inch)	Free Speed (rpm)	Air Consumption (cfm L/min)	Air Inlet (mm)	N.W./PC (kg)	QTY/CTN (pc)	CTN (L×W×H) cm
SLZ-8081	5" 125mm	10000	3	1/4"	1	20	55×38×29
SLZ-8082 (Vacuuming)	5" 125mm	10000	3	1/4"	1	10	59×27×29



SA10



SA10



SA15



SA20



隔膜泵 Diaphragm Pump

型号	流量	扬程	出口压力	吸程	最大允许颗粒	最大供气压力	最大空气消耗量
Model	Flux (m³/h)	Lift (m)	Outlet Pressure (kgf/cm²)	Suction (m)	Max. Permissible Partide(mm)	Max. Pressure (kgf/cm²)	Max. Consumption (kgf/cm³)
SA-10	0-0.8	0-50	6	5	1	7	0.3
SA-15	0-1	0-50	6	5	1	7	0.3
SA-20	0-2.4	0-50	6	5	1	7	0.3



SLZ-4043(050)



SLZ-4041/4051/4061(033G)



SLZ-4045(034C)



SLZ-4046(040A)



SLZ-4047(040B)



SLZ-4048(040D)

Name	Model	Collet(mm)	Free Speed(rpm)	N.W./PC (kg)
风磨笔/Devil Pen	SLZ-4043(050)	3-2.38	56000	0.15
弯头刻磨机/Elbow Grinder	SLZ-4045(034C)	6.0-3.0	20000	0.5
低速刻磨机/Low Speed Grinder	SLZ-4047(040B)	6.0-3.0	3500	0.8
加长刻磨机/Lengthening Grinder	SLZ-4041/4051/4061(033G)	1"/3"/5"	25000	0.65
八角砂/Octagonal Sand	SLZ-4046(040A)	10	3500	0.9
低速打磨机/Grinding Machine	SLZ-4048(040D)	55	3500	1.2



SLZ-493B



SLZ-402



SLZ-315



SLZ-100 3/8"



SLZ-101 1/2"



SLZ-040C

名称 Name	型号 Model	砂轮直径 Wheel Dia(mm)	空载转速 No Load Speed	净重 N.W./PC (kg)
2°弯头后排角磨机 2° Angle Grinder After Elbow	SLZ-493B 2"	50	15000	0.53
4°90度弯头角磨机 4° 90° Angle Grinder	SLZ-402	100	11000	0.58
3° 直式后排角磨机 3° Straight Back Angle Grinder	SLZ-315	75	20000	0.72

名称 Name	型号 Model	夹头 Collet(mm)	自由转速 Free Speed(rpm)	净重 N.W./PC (kg)
枪式气钻 Gun Pneumatic Drill	SLZ-100 3/8"	1.0-10	1800	1.05
枪式气钻 Gun Pneumatic Drill	SLZ-101 1/2"	1.5-13	700	1.3
减速气钻 Decelerating Air Drill	SLZ-040C	3/8"(1-10)	3500	0.9



SLZ-1019 150mm



SLZ-1029 250mm



SLZ-012



SLZ-3010



SLZ-7001



SLZ-4080

名称 Name	型号 Model	冲程 Wheel Dia(mm)	转速 No Load Speed(rpm)	净重 N.W./PC(kg)
150mm 气铲 150mm Air Shovel	SLZ-1019 150mm	41	4500	1.43
250mm 气铲 250mm Air Shovel	SLZ-1029 250mm	66	3500	1.75

名称 Name	型号 Model	自由转速 Free Speed(rpm)	切割能力 Cutting Capacity	净重 N.W./PC(kg)
切割枪 Air Cutting Gun	SLZ-3010	1800	1.2IN	1.3

名称 Name	型号 Model	扭力 Max. Torque (Nm.ft-lb)	自由转速 Free Speed(rpm)	净重 N.W./PC(kg)
棘轮扳手 Ratchet Wrench	LZ-4080	60	160	1

名称 Name	型号 Model	喷嘴大小 Nozzle Size(mm)	工作压力 Work Pressure(psi)	净重 N.W./PC(kg)
3/16"拉钉枪 3/16" Rivet Gun (Nail Gun)	SLZ-7001	3/16"(4.8mm) 3/32"(2.4mm) 1/8"(3.2mm) 5/32"(4.0mm)	90	1.47

